

INNEHÅLL :

Granskningsuppdrag s.1
 Termfrågor i urval s.2

Gransknings- och utredningsuppdragÄrende

80. SEN 36 01 (Elektriska luftledningar för starkström)
81. SEN 43 07 (Normer för keramiska kondensatorer typ 1)
82. SEN 47 06 (Mobila radiomottagare för frekvenser över 30 MHz. Funktionsprovning)
83. SIS 71 17 01 (Konsumentförpackningar för textilvaror)
84. SIS 73 46 32 (Förvaringspärmar)
85. Obligationer, angivande av räntesats
86. SMS 726 - 729 (Propelleranslutning för båtar)
87. SMS 741 (Märkning av rörledningar)
88. Varvsstandard 1 - 8 (Pollare, klys, kopparrör, spygatt)
89. Förslag till nomenklatur för Decca Navigator-systemet
90. Inventariemärkning
91. komponent, element m.fl.

Uppdragsgivare

- Svenska elektriska kommissionen, Sthlm
- Svenska elektriska kommissionen, Sthlm
- Svenska elektriska kommissionen, Sthlm
- Emballagestandardiseringen, Sthlm
- Sveriges standardiserings-kommission, Sthlm
- Sveriges standardiserings-kommission, Sthlm
- Sveriges mekanförbunds standardcentral, Sthlm
- Sveriges mekanförbunds standardcentral, Sthlm
- Varvsindustrins standard-central, Göteborg
- Försvarets klassifikations-central, Sthlm
- AB Atomenergi, Tystberga
- Enskild person

Termfrågor i urval

Ärende

Uppdragsgivare

Åtgärd

[F= förslag]

[R= rekommendation]

92.	"hygrisk längdändring"	Statens provningsanstalt, Sthlm	<u>hygroskopisk längdändring</u> sedan länge i bruk; [R] <u>hygrisk längdändring</u> tänkbart alternativ
93.	"sonar"	NKI-skolan, Sthlm	<u>sonar</u> (så'nar), avstånds- och riktningsbestämning medelst ljudvågor; lämplig parallelform till <u>radar</u> , bestämning av riktning eller avstånd medelst radiovågor [R]
94.	"warhead" "lunar probe" "escape velocity" "whip aerial"	Enskild person, Finland	<u>spräng(laddnings)spets</u> [R] <u>månsond</u> [R] <u>utdrivningshastighet</u> [R] ("parabolisk hastighet") <u>stavantenn</u> [R] <u>$m^3(0^\circ C, 1 \text{ bar})$</u> [R]
95.	" $m^3 n$ " - " Nm^3 " (gasmängd, vilken vid $0^\circ C$ och 760 mm Hg intar volymen 1 m^3)	Kungl. Byggnadsstyrelsen, Sthlm	
96.	"intermediate"	Malmsten & Bergvall, Göteborg	<u>mellanprodukt</u> eller <u>mellanvara</u> ; i fabriks- mässig tillverkning även <u>mellanfabrikat</u> [R] <u>fogtätningsband</u> [R]
97.	"fogtätningsband" - "fogband" (i st.f. fogbleck)	HALTH, Sthlm	
98.	"tallriksfjäder"	Sveriges mekanförbunds standard-central, Sthlm	<u>tallriksfjäder</u> [R] synonym: <u>brickfjäder</u>
99.	don för kontroll av stoppningsarbete (med formen av en stång avslutad med en kula eller cylinder med sfärisk ände)	Kungl. Järnvägsstyrelsen, Sthlm	<u>stoppningskontrollstång</u> [F]
100.	"kallarbetstål" "varmarbetstål"	Uddeholms AB, Uddeholm	<u>kallstål</u> (eller kallbearbetningsstål) [R] <u>varmstål</u> (eller varmbearbetningsstål) [R]

<u>Ärende</u>	<u>Uppdragsgivare</u>	<u>Åtgärd</u>
101. "industrihjul" (små luftgummihjul)	Sveriges mekan- förbund, Sthlm	<u>läghjul</u> [F]
102. livsmedelsform av aluminium	AB Wicanders kork- fabriker, Linköping	<u>portionsform</u> [F]
103. "Gürtelrad-Bodenver- dichter"	AB Maskinteknik, Sthlm	<u>trevalsvält med fotplattor,</u> <u>(klampvält)</u> [F]
104. index	Kungl. Bostadsstyrel- sen, Sthlm	1. = <u>indextal</u> , jämförelse- tal utvisande förhållandet till ett basatal (i index- tabell) 2. = <u>indexbeteckning</u> , beteckning bestående av en eller flera bokstäver eller siffror (med speciell pla- cering, i regel till höger om huvudbeteckning, lägre och med mindre stil)
koefficient		<u>koefficient</u> , (matematisk) faktor med av andra faktorer i samma produktuttryck oberoende värde
105. kramla	Dahlins advokat- byrå, Sthlm	klammer eller fäste av varierande form avsett att anbringas i eller på vägg eller annan byggnadsdel, antingen för sammanhållning av stenar, bjälkar o.d. däri, eller för fasthållning - på ett av underlaget oberoende sätt - av föremål sådana som åskledarlinor, rör, takplåtar, stålkarmar
106. "push terminal"	AB Elektrolux, Sthlm	<u>fjädrande klämkoppling</u> (fjädringskoppling) [F]
107. bensol - bensen	IVA:s tryckkärls- kommission, Sthlm	<u>bensen</u> (bensol); parentesen anger valfritt alternativ (som kan användas om risk för förväxling med "bensin" föreligger) [R]
108. "morse-kona" - "Morse-kona" - "kona enligt system Morse"	Lindahl & Nermark AB, Alingsås	<u>morsekona</u> [R] (fästkona med fastställda mått enligt Morse)
109. ram kring flytt- bar registerlåda (eller grupp av lådor)	Enskild person	<u>lådställ</u> [R]

<u>Ärende</u>	<u>Uppdragsgivare</u>	<u>Åtgärd</u>
110. "amöbacid" - "amöbicid"	Kungl. Patent- och registreringsverket, Sthlm	<u>amöbicid</u> [R]
111. "mill scale"	Regeringsrätten, Sthlm	<u>valshud</u> (hinna av järnoxid bildad på stål vid valsning) [R]
112. "electroplating"	Regeringsrätten, Sthlm	<u>galvanisk utfällning</u> [R]
113. regel - rigel	Svenska riksbyggen, Sthlm	språkligt sett samma ord; för praktiskt bruk kan gränsdragning ske: <u>regel</u> för träslå (lämplig som stödvirke), <u>rigel</u> för låsanordning
114. "övermål" - "undermål" "övermått" - "undermått" (för längddimension)	Svenska träforskningsinstitutet, Sthlm	<u>övermått - undermått</u> [R]
115. "planimetrera" (uppmäta med planimeter)	Enskild person	<u>planimetrera</u> [R] godtagbar term
116. om dubbelvalsad plåt: "laminerad" - "lamellerad" - "laminär" - "lamellär" - ("lamellös")	Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Sthlm	<u>flerskiktspå</u> (flerskiktad plåt) = <u>laminerad plåt</u> [R] (lamellerad = formad som, uppdelad i lameller)
117. "inhibera" - "inhibitera" (som verbform till inhibitor)	Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Sthlm	<u>inhibitera</u> [R]
118. från (ur) synpunkt ?	AB Volvo, Göteborg	<u>från synpunkt</u> <u>ur synvinkel</u> [R]
119. "oscilloskop" - "oscillograf"	Handelslicensnämnden, Sthlm	<u>-skop</u> med tonvikt på åskådliggörandet <u>-graf</u> med tonvikt på registreringen [R]
120. "perspektivfönster" av långsmal typ	Svenska bokförlaget, Sthlm	<u>vippfönster</u> [F]
121. "luminance"	Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sthlm	<u>ljushet</u> , egenskapen att vara mer eller mindre ljus [R]