

# TNC AKTUELLT

Årg. 6(1964):2

## I N N E H Å L L

- Sida 1 Gransknings- och utredningsuppdrag  
" 2 Termfrågor i urval

### Gransknings- och utredningsuppdrag

<u>Ärende</u>	<u>Uppdragsgivare</u>
26. Svenskt yrkeslexikon - telekommunikationsarbete	Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens yrkesvägledningsbyrå, Stockholm
27. K 3424 Kromatering av magnesium och dess legeringar K 4211 Betbad av svavelsyra för stål och gjutjärn. Badkontroll	IVAs Korrosionsnämnd, Stockholm
28. SEN 28 15 Effektbrytare för högst 1 200 V SEN 28 16 Kontakter	Svenska Elektriska Kommissionen, Stockholm
29. SEN 24 12 50 Linjemateriel Najning	" " "
30. SEN 24 21 11 Isolering av mjukad PVC	" " "
31. SEN 31 05 21 Glas för ljusarmatur	" " "
32. Remiss T 105 INSTA-rekommendationer för uppmätning och kylteknisk provning av hushållskylskåp	Sveriges Standardiseringskommission, Stockholm
33. "secondary tube" AB Casco, Stockholm	" " "

<u>Ärende</u>	<u>Uppdragsgivare</u>	<u>Åtgärd</u> [R = rekommendation] [F = förslag]
33. lappning - läppning hening - honing	Sveriges Mekanförbund, Stockholm	<u>läppning</u> [R] <u>hening</u> [R]
34. duroplast = hårdplast (TNC 30)	" " "	Termen duroplast synes knappast ha slagit igenom, varför <u>hårdplast</u> nu kan vara att föredra (plast som är härdad eller kan härdas). Förleden duro- har ej samma internationella spridning som t.ex. termo- i termoplast. Jfr även <u>hårdlack</u> , lack som kan härdas [R]
35. beteckning för entalpi	Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm	entalpi betecknas H, enligt SUN-rekommendation; tidigare beteckning I (se t.ex. SEN 01 01)  <u>entalpi</u> = värmeinnehåll Summan av en gasmängds (eller kropps) inre energi och produkten av dess tryck och volym
36. spännbetong	Tidskriften Arkitekten, Stockholm	<u>spännbetong</u> [R] (icke: förspänd betong) betong i vilken införts tryckspänningar för att överlagra spänningar orsakade av egenvikt, nyttig last, krympning, krypning o.d. Man talar om <u>förspänd armering</u> och <u>efterspänd armering</u> beroende på om armeringen skett före eller efter betongens hårdnande
37. "el(ektro)ventil", "elektromagnetventil", "magnetventil"	AB Mekanprodukter, Stockholm	<u>magnetventil</u> [R]
38. "secondary tools"	AB Casco, Stockholm	<u>hjälpverktyg</u> [R] verktyg icke avsedda för direkt bearbetning (jiggar, fixturer, mätverktyg, lyft- och transportverktyg m.m.)

<u>Ärende</u>	<u>Uppdragsgivare</u>	<u>Åtgärd</u>
39. klinka; nåda; förbocka	Kungl. Civilförsvars- styrelsen, Stockholm	nåda, stuka och slå in (och därigenom fästa t.ex. spik)  1. <u>klinka</u> tillstuka (t.ex. bult eller nit) i ena ändan (för att den icke skall falla ut)  2. <u>(ut)klinka</u> (TNC 16) klippa ut (ett stycke) ur kanten på en plåt e.d.
40. "fibermättnad"	NKI-skolan, Stockholm	<u>fibermättnadsgräns</u> gränstillstånd hos t.ex. trä kännetecknat av att cellväggarna är mättade med hygroskopiskt bundet vatten, medan däremot vatten i annan form icke finns i materialet (fibermättat trä)
41. "nautisk mil" - "distansminut" beteckning	Lantmäteristyrelsen, Stockholm	<u>nautisk mil = distans- minut</u> längdenhet = 1852 m, betecknas M (enligt rekommendation av Inter- nationella hydrografiska byrån år 1954)  Nautisk mil, eng. nautical mile, fr. mille marin, bör icke förväxlas med den äldre benämningen sjömil som är ca 4 nautiska mil
42. "stump" eller "stub" om kort bit av elektrisk ledning	NKI-skolan, Stockholm	<u>grenstöd</u> , [R] mekaniskt stöd för ledare i en ledning bestående av reaktans- gren utförd så att dess elektriska påverkan på ledningen blir försumbar
43. "thermopane"	Bjäre Industrier, Karpalund	<u>isolerglas</u> [R]

<u>Ärende</u>	<u>Uppdragsgivare</u>	<u>Åtgärd</u>
44. absorption - adsorption - sorption	enskild person	<u>absorption</u> företeelse varvid ett ämne tränger in i det inre av ett annat ämne; det senare ämnet absorberar det förra  <u>adsorption</u> företeelse varvid ett ämne i tunt skikt binds på ytan av ett annat ämne; det senare ämnet, <u>adsorbenten</u> , adsorberar det förra, <u>adsorbatet</u>  <u>sorption</u> sammanfattningsnamn för absorption och adsorption; används när man ej kan avgöra om absorption eller adsorption föreligger
45. en eller ett PM	Riksförsäkringsverket, Stockholm	Initialord bestäms till genus i första hand av grundordets genus: en promemoria, en PM. Om grundordets form är okänd för användaren eller om det är pluralis blir genus neutrum: "TT är ansvarigt för", "FN är enigt".