

TNC AKTUELLT

Årgång 7(1965):6

I N N E H Å L L

- Sida 1 Termfrågor i urval
" 3 Gransknings- och utredningsuppdrag

Termfrågor i urval

- | <u>Ärende</u> | <u>Uppdragsgivare</u> | <u>Rekommendation</u> |
|--|--|--|
| 113. fluid lubrication
(avser både
vätskesmörjning
och gassmörjning) | Svenska Aeroplan AB,
Linköping | <u>flödessmörjning</u> |
| 114. "duroplast",
"hårdplast" | Institutionen för
arbetsmetodik och
teknik, Lantbruks-
högskolan, Uppsala | <u>hårdplast</u>
plast som kan hårdas:
hårdbar plast, eller
plast som är hårdad:
hårdplast.

[I TNC 30 upptas
"duroplast" som lik-
värdig synonym, men
denna term bör undvikas
då den kan ge felaktigt
intryck av att det är
fråga om "hård plast"] |
| 115. foton - lepton -
hadron
(om partiklar
med olika slags
växelverkan med
andra partiklar) | enskild person | <u>foton</u> (enbart elektro-
magnetiskt växelver-
kande partikel) och
<u>lepton</u> [< gr. λεπτος,
tunn, svag] (svagt
växelverkande partikel)
definieras i TNC 36
Kärnteknisk ordlista.

Termen <u>hadron</u>
[< gr. ἄδρῶς, fullt
utvecklad, stark]
(starkt växelverkande |

- 116. viskometer- enskild person
viskosimeter

- 117. "sättningstid" - Svenska Forsknings-
"användbarhetstid" institutet för
(eng. pot life, cement och betong
setting time)

- 118. chef-, chefs- Svenska Arbets-
(i sammansättningar, givareföreningen
t.ex. -jurist,
-arkitekt)

- 119. langslagen - Sveriges
korsslagen Mekanförbund

partikel) har i svensk litteratur första gången föreslagits av prof. G Ekspong i Svensk naturvetenskap 1965 (s.7)

visko(si)meter
apparat för mätning av viskositet (en vätskas inre friktion); den kortare formen viskometer kan förordas, särskilt i sammansättningar, t.ex. kapillärviskometer
Även i eng. och fr. förekommer båda skrivsätten: visco(si)meter och visco(si)mètre

brukstid
tid under vilken en blandning, t.ex. härdningsmedel och annan komponent, kan användas

chefjurist
chefarkitekt
chef- används när betydelsen är huvud-, över-, t.ex. chefkonstruktör, chefläkare
chefs- används i betydelsen chefsens, en chefs, t.ex. chefsassistent, chefsbostad, chefsegenskap, chefsplats

langslagen
sägs en ställina vara när både parterna (dukterna) och själva linan är slagna åt samma håll
kortslaget
sägs tågvirke vara när det är hårt tvinnat

Gransknings- och utredningsuppdrag

<u>Ärende</u>	<u>Uppdragsgivare</u>
120. Termer avseende felsökning med penetrerande vätskor och magnetisk felsökning	IVAs kommitté för oförstörande provning, Stockholm
121. K 310 Förbehandling, spec. rengöring	IVAs Korrosionsnämnd, Stockholm
122. Nr 140 Ny norm för dimensioner av varmvalsad grovplåt	Metallnormcentralen, Stockholm
123. SEN 27 01 21 Småtransformatorer Kvalitetsfordringar och provningsmetoder	Svenska Elektriska Kommissionen, Stockholm
124. SIS 84 62 01 Transportfat av plåt med falsade gavlar	Sveriges Standardiseringskommission, Stockholm
SIS 84 62 02 Transportfat av plåt med lock	"
125. Tillägg till remiss T 132. SIS 07 50 11 Märkning av gods. Hanteringsmärken	"
126. VIS 1 Pollare Förslag 263 och 264 Släppfasning och svetsbeteckningar Förslag 265 och 266 Trim- och stabilitetsbok	Varvsindustrins Standardcentral, Göteborg

17.12.1965
ES/mn